GÉNÉRALES			
Modèles	**79-80 Series I**	**81-83 Series II**	**84-85 Series III**
Cylindrée	1146 cc	1146 cc	1146 cc
Compression	9.4:1	9.4:1	9.4:1
Puissance en ch	100 à 6000	100 à 6000	101 à 6000
Couple m/kg	14.5 à 4000	14.7 à 4000	14.7 à 4000
Volume huile en litres	5.5	5.5	4.8
Refroidisseur huile	séparé	séparé	échangeur huile / eau
Alimentation	carburateur Nikki 4 corps	carburateur Nikki 4 corps	carburateur Nikki 4 corps

RAPPORTS DE TRANSMISSION			
1°	3,674	3,674	3,622
2°	2,217	2,217	2,186
3°	1,432	1,432	1,419
4°	1	1	1
5°	0,825	0,825	0,758
Marche arrière	3,542	3,542	3,493
Rapport de pont	3,909	3,909	3,909

Réservoir essence en litres	55	62	62
Freins (Ventilés ou Pleins)	ABS opt	ABS opt	ABS
avant	V 2 pistons	V 2 pistons	V 2 pistons
arrière	tambours	P	P
Direction	Recirculat. de billes	Recirculat. de billes	Recirculat. de billes
Roues	5"x13"	5.5"x13"	5"x13"
opt	5.5"x13"	6.0"x15"	205/55 VR 16
Pneumatiques	165 HR 13	185/70 HR 13	165 HR 13
opt	185/70 HR 14	205/60 VR 15	
Masse à vide en kg	1065	1133	1133

Rapport poids puissance kg/ch	10,65	11,33	11,21
PERFORMANCES			
0 - 100 km/h	9-10s	9-10s	9-10s
Longueur (m)	4,29	4,28	4,28
Largeur (m)	1,67	1,67	1,67
Hauteur (m)	1,26	1,26	1,26
Empattement (m)	2,42	2,42	2,42
LARGEUR DES VOIES			
avant (m)	1,42	1,42	1,42

arrière (m)	1,40	1,40	1,40
Conso. moyenne l/100 km*	13.5	13.5	13.5
Quantités fabriquées	200 572	172 871	97 521
Estimation des quantités en France **	<1000	<800	<500

** La consommation d'essence est une valeur moyenne prise dans des comptes rendus d'essais*

*** Mazda France n'ayant pu répondre à la question, le nombre de vehicules importés en France est une estimation. Pour information, 90% des RX7 ont été exportées vers les USA, ce qui en laisse bien peu pour le reste du monde*